



# NASTRI TRASPORTATORI - RULLIERE - TRAMOGGE

Su misura in alluminio e acciaio INOX


OFFER PREVENTIVO ENTRO 2 GIORNI

3D DISEGNO 3D IN 3 GIORNI

CONSEGNA IN 24-30 GIORNI



Farmaceutica



Cosmetica



Macchine utensili



Pet food



Alimentare



Automazione



Movimentazione logistica



Packaging



Food packaging



**NP:**  
**Nastro piano standard**

Montato su ruote o piedini regolabili. Equipaggiato con tele PU resistenti all'olio, lisce o supergrip e speciali per le alte temperature.



**NI:**  
**Nastro inclinato per la ripida salita del prodotto**

E' installato generalmente a lato delle macchine per scaricare in contenitori o su tavoli di lavoro.



**NS:**  
**Nastro snodato per la raccolta a bordo macchina**

Grazie alla sua parte piana inferiore, che può essere di una lunghezza variabile, viene inserito direttamente sotto il punto di scarico delle macchine.



**NDS:**  
**Nastro snodato con vagliatore di prodotto**

Con il separatore a palette che ruota indipendente, montato sulla parte superiore, si possono separare i pezzi che hanno una differenza di spessore di soli 2 mm.



**NPS – NPSS:**  
**Nastro piano con e senza protezioni**

Normalmente lavora abbinato ad un robot. Può essere costruito con le sponde o con una superficie totalmente libera. Equipaggiato con tela liscia in PU. Per il trasporto di alimentari la tela è conforme alle norme FDA.



**NCRS:**  
**Nastro snodato rovesciato per la discesa graduale del prodotto**

E' usato principalmente per lo scarico di pezzi provenienti dai manipolatori o i robot.



**NDZ:**  
**Nastro snodato per lo scarico al centro dei contenitori**

La regolazione della parte superiore permette di ridurre l'altezza di caduta e dunque il danneggiamento dei pezzi trasportati. Questo modello di nastro è il più versatile della categoria, perché si trasforma facilmente da un nastro quasi piano ad un nastro inclinato.

**Assistenza e ricambi rapidi**




## Tre tipi di nastri realizzati:


1. In alluminio, utilizzando il nostro profilo di altezza 100-180mm
2. In alluminio e acciaio INOX
3. Integralmente in acciaio INOX



Profilo in alluminio anticorrosivo anodizzato di altezza 100mm: portata 150kg/metro  
Profilo in alluminio anticorrosivo anodizzato di altezza 180mm: portata 300 kg/metro



## Integralmente in acciaio INOX:



Caratteristiche che garantiscono una rigidità ottimale, prerogativa indispensabile per assicurare nel tempo la durata della tela e dei rulli.




Separatore a rulli



Separatore a spirale



Separatore a palette



PU -20°/+120°



PU -20°/+120° con spazzola per raschiare



PVC -10°/+60°



HT+180°



Spondaflex h.30/50mm. PU



PVC-10°/+60°



I nostri Rulli Ø 76mm gommati e non



Guida centrale anti torsione



Sponde regolabili



Sistema di sgancio rapido del nastro SANIFICABILE



Cassetta elettrica



Sostegno tela modulare con sistema di tiro



Supporti regolabili in altezza ed inclinazione



Nastro totalmente lavabile e sanificabile in AISI con sistema sgancio rapido



Nastro elevatore per panini surgelati



Nastro curvo AISI con tappeto in modulare per carico confezionatrice di ghiaccio in cubetti



Nastro in INOX con vasca



Elevatore in AISI con tappeto modulare



Nastro con vasca di raffreddamento pezzi



Trasporto pastiglie cloro



Nastro trasportatore per assemblaggio cosmetici, 15000mm INOX



Telaio INOX



14 nastri piani per un totale di 120mt lineari,  
trasporto FLACONI sfusi



Elevatore siringhe




Nastro inclinato totalmente in AISI  
per settore alimentare



Carter copri motore in  
acciaio INOX



Elevatore in INOX



Sistema di carico flaconcini






Nastri totalmente in AISI 304 per trasporto pizze



Sistema di trasporto per pane in cassetta



Nastro in AISI 316 per trasporto patate



Nastro trasportatore per tramezzini



Nastro in AISI con tela tapparella per cioccolatini




Frutta secca



Elevatore di biscotti



Nastro carico polverizzatore vermi per farine



Carico pasta



Sistema di movimentazione scatole pasta



Nastri a tappeto curvi a 180° totalmente in AISI per settore dolciario



Nastro in AISI con tela modulare per trasporto formaggio



Vaschette affettati




Sistema di nastri con entrata/uscita a penna d=6mm + tela modulare



Nastro con rulliera leggera, settore automazione




Telaio nastro snodato



Nastro caricatore per componenti elettromeccaniche



Nastro di raffreddamento tramite nebulizzatori acqua



Retroilluminati



Elevatori per granulati



Nastri a maglia modulare per trasporto componenti per pallet in legno



Lotto di nastri per scarico confezionatrici



Nastro per carico minuteria nei vibratori



Nastro curvo doppio snodato con separatore a palette, settore materie plastiche



Nastro con Metal detector



Sensore presenza pezzo



Nastro con separatori, settore trasformazione materie plastiche



Tunnel di raffreddamento

### Organizzazione:

Con l'ausilio del CAD-CAM 3D la progettazione del nastro rispecchia il prodotto finito in tutte le sue specifiche, cosicché il Cliente possa utilizzare il modello 3D da inserire nel proprio layout.

Grazie al disegno 3D le fasi dell'assemblaggio sono stabilite ed organizzate per un fluido processo produttivo, garantendo velocità e il rispetto dei termini di consegna.

La piena funzionalità delle macchine è accertata da un completo collaudo e un rigido controllo dei requisiti richiesti.

### Missione:

- Offrire sempre ai nostri Clienti la più avanzata tecnologia e la più alta qualità dei prodotti costruiti
- Ricercare le soluzioni più vantaggiose per garantire al Cliente il più favorevole rapporto prezzo/qualità
- Seguire nel tempo il Cliente con un'assistenza rapida e competente, garantendo i ricambi in modo rapido e continuativo
- Perseguire in azienda una politica di gestione delle risorse attenta all'ecologia ed al risparmio energetico, adottando metodologie di produzione che aiutino a raggiungere questi obiettivi.



Carico confezionatrici




Nastro con tunnel di raffreddamento



Nastro elevatore FDA per carico confezionatrici verticali



Etichettatrice



Sistema automatico di allineamento guarnizioni da rinfusa



Nastro trasportatore curvo snodato per evacuazione materiale plastico da granulatore



Trasporto Paraurti auto




Nastro + Tavola Rotante



Foratura e schiacciamento sacchi



Nastri trasferimento testa a testa scatoline



Sistema di spostamento cassette




Trasporto buste



Trasporto sacchi da 20kg a 50mt/min con  
compattatore e stopper




Sommatore buste



Carico a 90° cellophanatrice



Asservimento robot per lavorazioni  
su termoformatura







Nastri piani per confezionatrici



Nastro piano asservimento cobot  
montaggio cuscinetti



Trasporto imbuti



Nastro a ferro di cavallo per collegamento confezionatrici



Con deviatore



366.53.88.361



info.immed@libero.it



nastro-trasportatore.it



Tela a piramide positiva per carico transfer



Nastro per trasporto componenti caldi a 180°



Evacuatore di truciolo raschiante (adatto a trucioli corti di vari materiali) completo di rotofiltro autopulente con rete da 250 micron per il filtraggio automatico del liquido refrigerante.



Scarico transfer



Evacuatore di truciolo a tapparella incernierata (adatto a trucioli lunghi di vari materiali) completo di pompa per liquido refrigerante ad alta portata, con 4 ruote girevoli (due con freno) per facilitarne l'inserimento all'interno della macchina utensile.





Carico pezzi meccanici a passo su transfer



Nastro per scarico centro di lavoro



Trasporto 150kg di raccordi



Scarico tornio




Raccordi in rame



Scarico tornio



Nastro piano In AISI 1200x40mm-Tela PU Verde integrato in Macchina piega tubi



Cario/Scarico Punzonatrice



Nastro tramoggia per carico vibratori



Nastri larghi 2300mm per asservimento trancia/punzonatrice lastre di acciaio



Nastri in maglia inox per lavatrici di pezzi meccanici



Nastri sovrapposti per asservimento robot



Nastro pesato per controllo peso di sacchetti provenienti da confezionatrice automatica



Nastro in tapparella modulare con Leccarda




Rulliera folle



Elevatore per carico anime per ribobinatrici



Rulliere serie pesante



Rulliere motorizzate 120kg/m



Rulliera folle INOX



Scopri di più sul sito

